

Gewässer		Elbe	Elbe			
Messort		Schmilka rechts	Schmilka rechts			
Datum [tt.mm.jjjj]		03.08.2026	17.08.2026			
Zeit [hh:mm]		09:15	10:15			
Proben ID		26ZN1017	26ZN1087			
Institution		BfUL / LfULG	BfUL / LfULG			
Feldkenngrößen						
Wassertemperatur (Feldmessung)	°C	22,3	22,3			
Trübung (Feldmessung)	TE/F	9,0	6,7			
pH-Wert (Feldmessung)		8,1	7,8			
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (Feldmessung)	µS/cm	471	445			
Sauerstoffkonzentration (Feldmessung)	mg/l	7,7	6,6			
Allgemeine Kenngrößen						
Abfiltrierbare Stoffe (Gesamtprobe)	mg/l	<10	<10			
gesamter organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	6,8	7,3			
gelöster organisch gebundener Kohlenstoff (DOC)	mg/l	6,3	6,2			
Calcium (filtriert)	mg/l	40	38			
Magnesium (filtriert)	mg/l	9,2	8,1			
Kalium (filtriert)	mg/l	6,7	6,2			
Natrium (filtriert)	mg/l	36	32			
Chlorid (filtriert)	mg/l	44	47			
Sulfat (filtriert)	mg/l	60	53			
Ammonium-Stickstoff (filtriert)	mg/l	0,06	0,12			
Nitrat-Stickstoff (filtriert)	mg/l	1,5	1,3			
Nitrit-Stickstoff (filtriert)	mg/l	0,01	0,01			
Gesamt-Stickstoff (Gesamtprobe)	mg/l	2,1	2,0			
ortho-Phosphat-Phosphor (filtriert)	mg/l	0,08	0,08			
Gesamt-Phosphor (Gesamtprobe)	mg/l	0,18	0,17			
Schwermetalle und Arsen						
Blei (Gesamtprobe)	µg/l	0,6				
Blei (säuregelöst)	µg/l	0,5	0,9			
Blei (filtriert)	µg/l	0,1	0,2			
Cadmium (Gesamtprobe)	µg/l	0,03				
Cadmium (säuregelöst)	µg/l	0,02	0,02			
Cadmium (filtriert)	µg/l	0,01	0,01			
Chrom (Gesamtprobe)	µg/l	0,04				
Chrom (säuregelöst)	µg/l	<0,01	0,3			
Chrom (filtriert)	µg/l	<0,01	0,3			
Kupfer (Gesamtprobe)	µg/l	2,9				
Kupfer (säuregelöst)	µg/l	2,9	5,5			
Kupfer (filtriert)	µg/l	2,9	5,5			
Nickel (Gesamtprobe)	µg/l	2,6				
Nickel (säuregelöst)	µg/l	2,0	1,5			
Nickel (filtriert)	µg/l	1,8	1			
Quecksilber (Gesamtprobe)	µg/l	<0,020	<0,020			
Quecksilber (filtriert)	µg/l	<0,020	<0,020			
Uran (Gesamtprobe)	µg/l	0,8				
Uran (säuregelöst)	µg/l	0,8	0,5			
Uran (filtriert)	µg/l	0,8	0,5			
Zink (Gesamtprobe)	µg/l	8				
Zink (säuregelöst)	µg/l	7	12			
Zink (filtriert)	µg/l	5,8	9,3			
Arsen (Gesamtprobe)	µg/l	2,5				
Arsen (säuregelöst)	µg/l	2,5	2,5			
Arsen (filtriert)	µg/l	2,4	2,1			
Haloether						
Bis(1,3-dichlor-2-propyl)-ether	ng/l	<0,5	<0,5			
Bis(2,3-dichlor-1-propyl)-ether	ng/l	<0,5	<0,5			
1,3-Dichlor-2-propyl(2,3-dichlor-1-propyl)ether	ng/l	1,4	<0,5			
Herbizide / Insektizide						
Diffufenican	ng/l	<1				
Imidacloprid	ng/l	<5	<5			
Nicosulfuron	ng/l	<3	<3			
Metazachlor ESA-Metabolit	ng/l	100	93			
Arzneistoffe / Metabolite						
Diclofenac (Gesamtprobe)	ng/l	<5	13			
Carbamazepin (Gesamtprobe)	ng/l	45				
Sulfamethoxazol (Gesamtprobe)	ng/l	110	62			
Oxipurinol (Gesamtprobe)	ng/l	2500	1800			
Sonstige organische Spurenstoffe						
Benzotriazol	ng/l	640	250			
Biologische Kenngrößen						
Chlorophyll-a (Gesamtprobe)	µg/l	44,5				
Phaeopigmente (Gesamtprobe)	µg/l	21,5				
Bakteriologische Kenngrößen						
Intestinale Enterokokken (Gesamtprobe)	KBE/100ml	40				
Escherichia coli (Gesamtprobe)	MPN/100ml	990				

Legende

	Farbe	Klassifizierung	Erläuterung
Messwert ≤ MAX_2021	weiß	unauffällig	Messwert ist nicht größer als der Maximalwert des Normaljahrs 2021
Messwert > MAX_2021 & ≤ MAX_NW_2025	gelb	erhöht	Messwert ist größer als der Maximalwert des Normaljahrs 2021, aber nicht größer als der Maximalwert des Niedrigwassers 2025
Messwert > MAX_2021 & > MAX_NW_2025	orange	deutlich erhöht	Messwert ist größer als die Maximalwerte des Normaljahrs 2021 und des Niedrigwassers 2025
	hellgrau	in Bearbeitung	
	grau	keine Messung	
Die Klassifizierung des Sauerstoffgehalts erfolgt anhand der Minima			

Gewässer		Elbe	Elbe			
Messort		Dommitzsch	Dommitzsch			
Datum [tt.mm.jjjj]		03.08.2026	17.08.2026			
Zeit [hh:mm]		12:10	09:45			
Proben ID		26BD0954	26BD1034			
Institution		BfUL / LfULG	BfUL / LfULG			
Feldkenngrößen						
Wassertemperatur (Feldmessung)	°C	23,7	23,6			
Trübung (Feldmessung)	TE/F	6,8	10,0			
pH-Wert (Feldmessung)		8,8	8,8			
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (Feldmessung)	µS/cm	508	513			
Sauerstoffkonzentration (Feldmessung)	mg/l	10,6	9,4			
Allgemeine Kenngrößen						
Abfiltrierbare Stoffe (Gesamtprobe)	mg/l	11	<10			
gesamter organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	7,2	8,2			
gelöster organisch gebundener Kohlenstoff (DOC)	mg/l	5,6	5,9			
Calcium (filtriert)	mg/l	43	42			
Magnesium (filtriert)	mg/l	9,6	9,5			
Kalium (filtriert)	mg/l	7,1	7,0			
Natrium (filtriert)	mg/l	39	38			
Chlorid (filtriert)	mg/l	49	52			
Sulfat (filtriert)	mg/l	65	64			
Ammonium-Stickstoff (filtriert)	mg/l	<0,02	0,05			
Nitrat-Stickstoff (filtriert)	mg/l	1,5	1,0			
Nitrit-Stickstoff (filtriert)	mg/l	0,01	0,01			
Gesamt-Stickstoff (Gesamtprobe)	mg/l	2,2	1,8			
ortho-Phosphat-Phosphor (filtriert)	mg/l	0,10	0,07			
Gesamt-Phosphor (Gesamtprobe)	mg/l	0,18	0,21			
Schwermetalle und Arsen						
Blei (Gesamtprobe)	µg/l	0,5				
Blei (säuregelöst)	µg/l	0,5	0,7			
Blei (filtriert)	µg/l	<0,1	<0,1			
Cadmium (Gesamtprobe)	µg/l	0,04				
Cadmium (säuregelöst)	µg/l	0,03	0,05			
Cadmium (filtriert)	µg/l	0,01	0,01			
Chrom (Gesamtprobe)	µg/l	0,3				
Chrom (säuregelöst)	µg/l	0,1	<0,1			
Chrom (filtriert)	µg/l	0,1	<0,1			
Kupfer (Gesamtprobe)	µg/l	5,4				
Kupfer (säuregelöst)	µg/l	4,5	3,4			
Kupfer (filtriert)	µg/l	2,6	2,1			
Nickel (Gesamtprobe)	µg/l	2,7				
Nickel (säuregelöst)	µg/l	2	2			
Nickel (filtriert)	µg/l	1,8	1,1			
Quecksilber (Gesamtprobe)	µg/l	<0,02	<0,02			
Quecksilber (filtriert)	µg/l	<0,02	<0,02			
Uran (Gesamtprobe)	µg/l	0,9				
Uran (säuregelöst)	µg/l	0,9	0,6			
Uran (filtriert)	µg/l	0,9	0,6			
Zink (Gesamtprobe)	µg/l	10				
Zink (säuregelöst)	µg/l	9,8	13			
Zink (filtriert)	µg/l	5,0	4,1			
Arsen (Gesamtprobe)	µg/l	2,5				
Arsen (säuregelöst)	µg/l	2,5	2,7			
Arsen (filtriert)	µg/l	2,4	2,4			
Herbizide / Insektizide						
Diffufenican	ng/l	<1				
Imidacloprid	ng/l	<5	5			
Nicosulfuron	ng/l	<3	<3			
Metazachlor ESA-Metabolit	ng/l	94	110			
Arzneistoffe / Metabolite						
Diclofenac (Gesamtprobe)	ng/l	25	28			
Carbamazepin (Gesamtprobe)	ng/l	53				
Sulfamethoxazol (Gesamtprobe)	ng/l	110	54			
Oxipurinol (Gesamtprobe)	ng/l	2100	3100			
Sonstige organische Spurenstoffe						
Benzotriazol	ng/l	780	440			
Biologische Kenngrößen						
Chlorophyll-a (Gesamtprobe)	µg/l	72,0				
Phaeopigmente (Gesamtprobe)	µg/l	17,9				
Bakteriologische Kenngrößen						
Intestinale Enterokokken (Gesamtprobe)	KBE/100ml	50				
Escherichia coli (Gesamtprobe)	MPN/100ml	20				

Legende

	Farbe	Klassifizierung	Erläuterung
Messwert ≤ MAX_2021	weiß	unauffällig	Messwert ist nicht größer als der Maximalwert des Normaljahrs 2021
Messwert > MAX_2021 & ≤ MAX_NW_2025	gelb	erhöht	Messwert ist größer als der Maximalwert des Normaljahrs 2021, aber nicht größer als der Maximalwert des Niedrigwassers 2025
Messwert > MAX_2021 & > MAX_NW_2025	orange	deutlich erhöht	Messwert ist größer als die Maximalwerte des Normaljahrs 2021 und des Niedrigwassers 2025
	hellgrau	in Bearbeitung	
	grau	keine Messung	

Die Klassifizierung des Sauerstoffgehalts erfolgt anhand der Minima

Gewässer		Havel	Havel	Havel	Havel		
Messort		Havelberg	Havelberg	Havelberg	Havelberg		
Datum [tt.mm.jjjj]		05.08.2026	17.08.2026	07.09.2026	21.09.2026		
Zeit [hh:mm]		11:44	09:12	12:14	12:33		
Proben ID		26-032709	26-032874	26-035984	26-035846		
Institution		LfU BB	LfU BB	LfU BB	LfU BB		
Feldkenngrößen							
Wassertemperatur (Feldmessung)	°C	25,6	22,4	17,5	16,7		
Trübung (Feldmessung)	FNU	15,0	21	21	23		
pH-Wert (Feldmessung)		8,3	8,2	8,4	8,1		
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (Feldmessung)	µS/cm	858	842	920	951		
Sauerstoffkonzentration (Feldmessung)	mg/l	9,0	8,4	9,9	9,5		
Allgemeine Kenngrößen							
Abfiltrierbare Stoffe (Gesamtprobe)	mg/l	9,9	<5,0	18,0	8,3		
gesamter organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	9,9	11,0	12,0			
gelöster organisch gebundener Kohlenstoff (DOC)	mg/l	8,0	9,0	8,5	7,9		
Calcium (Gesamtprobe)	mg/l	86	81	85	85		
Magnesium (Gesamtprobe)	mg/l	14,0	13,1	13,6	14,3		
Kalium (Gesamtprobe)	mg/l	10,1	9,9	10,7	10,8		
Natrium (Gesamtprobe)	mg/l	66	61	73	77		
Chlorid (filtriert)	mg/l	116	106	130	142		
Sulfat (filtriert)	mg/l	136	132	128	133		
Ammonium-Stickstoff (filtriert)	mg/l	0,03	0,03		0,03		
Nitrat-Stickstoff (filtriert)	mg/l	<0,02	<0,02	<0,02	0,18		
Nitrit-Stickstoff (filtriert)	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		
Gesamt-Stickstoff (Gesamtprobe)	mg/l	0,8	1,0	1,1			
ortho-Phosphat-Phosphor (filtriert)	mg/l	0,12	0,13		0,15		
Gesamt-Phosphor (Gesamtprobe)	mg/l	0,21	0,23		0,29		
Schwermetalle und Arsen							
Blei (Gesamtprobe)	µg/l	0,8	0,6	1,3			
Blei (filtriert)	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1			
Cadmium (Gesamtprobe)	µg/l	<0,025	<0,025	<0,025			
Cadmium (filtriert)	µg/l	<0,025	<0,025	<0,025			
Chrom (Gesamtprobe)	µg/l	0,2	0,1	0,3			
Chrom (filtriert)	µg/l	0,1	0,1	0,1			
Kupfer (Gesamtprobe)	µg/l	2,1	1,8	2,1			
Kupfer (filtriert)	µg/l	1,9	1,6	1,6			
Nickel (Gesamtprobe)	µg/l	1,6	1,5	1,8			
Nickel (filtriert)	µg/l	1,6	1,4	1,5			
Quecksilber (Gesamtprobe)	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01			
Quecksilber (filtriert)	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01			
Uran (Gesamtprobe)	µg/l	0,6	0,5	0,6			
Uran (filtriert)	µg/l	0,6	0,5	0,6			
Zink (Gesamtprobe)	µg/l	5,6	4,3	8,1			
Zink (filtriert)	µg/l	1,5	1,5	2,0			
Arsen (Gesamtprobe)	µg/l	1,8	1,8	1,9			
Arsen (filtriert)	µg/l	1,7	1,6	2,0			
Arzneistoffe / Metabolite							
Diclofenac (Gesamtprobe)	ng/l	5	<5	5	18		
Carbamazepin (Gesamtprobe)	ng/l	66	60	77	80		
Sulfamethoxazol (Gesamtprobe)	ng/l	<25	<25	<25	<25		
Oxipurinol (Gesamtprobe)	ng/l	1560	1170	940	800		
Sonstige organische Spurenstoffe							
Benzotriazol	ng/l	550	450	430	650		
Biologische Kenngrößen							
Chlorophyll-a (Gesamtprobe)	µg/l	40,0	48,0	50,0			
Phaeopigmente (Gesamtprobe)	µg/l	9,0	14,0	19,0			

Legende

	Farbe	Klassifizierung	Erläuterung
Messwert ≤ MAX_2021	weiß	unauffällig	Messwert ist nicht größer als der Maximalwert des Normaljahrs 2021
Messwert > MAX_2021 & ≤ MAX_NW_2025	gelb	erhöht	Messwert ist größer als der Maximalwert des Normaljahrs 2021, aber nicht größer als der Maximalwert des Niedrigwassers 2025
Messwert > MAX_2021 & > MAX_NW_2025	orange	deutlich erhöht	Messwert ist größer als die Maximalwerte des Normaljahrs 2021 und des Niedrigwassers 2025
	hellgrau	in Bearbeitung	
	grau	keine Messung	
Die Klassifizierung des Sauerstoffgehalts erfolgt anhand der Minima			

Gewässer		Elbe	Elbe	Elbe	Elbe		
Messort		Cumlosen	Cumlosen	Cumlosen	Cumlosen		
Datum [tt.mm.jjjj]		05.08.2026	17.08.2026	07.09.2026	21.09.2026		
Zeit [hh:mm]		09:34	10:40	10:15	09:09		
Proben ID		26-032714	26-037654	26-035952	26-041010		
Institution		LfU BB	LfU BB	LfU BB	LfU BB		
Feldkenngrößen							
Wassertemperatur (Feldmessung)	°C	24,6	21,7	17,2	15,8		
Trübung (Feldmessung)	FNU	20,0	37,0	15,0	9,2		
pH-Wert (Feldmessung)		8,5	8,5	8,5	8,3		
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (Feldmessung)	µS/cm	1183	1279	1160	1347		
Sauerstoffkonzentration (Feldmessung)	mg/l	10,8	8,8	10,1	9,4		
Allgemeine Kenngrößen							
Abfiltrierbare Stoffe (Gesamtprobe)	mg/l	34,0	52,0	23,0	8,3		
gesamter organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	10,0	13,0	9,1	7,4		
gelöster organisch gebundener Kohlenstoff (DOC)	mg/l	5,5	6,2	5,3	5,5		
Calcium (Gesamtprobe)	mg/l	91	94	99	115		
Magnesium (Gesamtprobe)	mg/l	16,5	18,9	14,3	17,2		
Kalium (Gesamtprobe)	mg/l	15,6	16,7	10,9	13,0		
Natrium (Gesamtprobe)	mg/l	108	126	100	118		
Chlorid (filtriert)	mg/l	224	266	206	255		
Sulfat (filtriert)	mg/l	136	145	121	141		
Ammonium-Stickstoff (filtriert)	mg/l	0,02	0,02	<0,02			
Nitrat-Stickstoff (filtriert)	mg/l	<0,02	<0,02	1,1	1,2		
Nitrit-Stickstoff (filtriert)	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		
Gesamt-Stickstoff (Gesamtprobe)	mg/l	1,1	1,2	1,9	1,8		
ortho-Phosphat-Phosphor (filtriert)	mg/l	<0,01	<0,01	0,05			
Gesamt-Phosphor (Gesamtprobe)	mg/l	0,15	0,15	0,17			
Schwermetalle und Arsen							
Blei (Gesamtprobe)	µg/l	0,7	1,2	2,7			
Blei (filtriert)	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1			
Cadmium (Gesamtprobe)	µg/l	0,05	0,11	0,21			
Cadmium (filtriert)	µg/l	<0,025	<0,025	<0,025			
Chrom (Gesamtprobe)	µg/l	0,5	0,7	1,0			
Chrom (filtriert)	µg/l	0,4	0,4	0,4			
Kupfer (Gesamtprobe)	µg/l	2,1	2,5	3,8			
Kupfer (filtriert)	µg/l	2,1	1,7	1,8			
Nickel (Gesamtprobe)	µg/l	2,3	3,1	3,3			
Nickel (filtriert)	µg/l	1,9	2,3	2,0			
Quecksilber (Gesamtprobe)	µg/l	<0,01		<0,01			
Quecksilber (filtriert)	µg/l	<0,01	0,02	<0,01			
Uran (Gesamtprobe)	µg/l	1,0	1,1	1,1			
Uran (filtriert)	µg/l	1,0	1,1	1,1			
Zink (Gesamtprobe)	µg/l	12	23	40			
Zink (filtriert)	µg/l	2,7	3,3	3,6			
Arsen (Gesamtprobe)	µg/l	2,2	2,4	4,4			
Arsen (filtriert)	µg/l	1,8	1,5	3,1			
Arzneistoffe / Metabolite							
Diclofenac (Gesamtprobe)	ng/l	7	7	26	90		
Carbamazepin (Gesamtprobe)	ng/l	63	70	78	77		
Sulfamethoxazol (Gesamtprobe)	ng/l	35	74	70			
Oxipurinol (Gesamtprobe)	ng/l	1710	1890	1150	740		
Sonstige organische Spurenstoffe							
Benzotriazol	ng/l	700	560	440			
Biologische Kenngrößen							
Chlorophyll-a (Gesamtprobe)	µg/l	165	159	86,0			
Phaeopigmente (Gesamtprobe)	µg/l	55,0	70,0	33,0			

Legende

	Farbe	Klassifizierung	Erläuterung
Messwert ≤ MAX_2021	weiß	unauffällig	Messwert ist nicht größer als der Maximalwert des Normaljahrs 2021
Messwert > MAX_2021 & ≤ MAX_NW_2025	gelb	erhöht	Messwert ist größer als der Maximalwert des Normaljahrs 2021, aber nicht größer als der Maximalwert des Niedrigwassers 2025
Messwert > MAX_2021 & > MAX_NW_2025	orange	deutlich erhöht	Messwert ist größer als die Maximalwerte des Normaljahrs 2021 und des Niedrigwassers 2025
	hellgrau	in Bearbeitung	
	grau	keine Messung	
Die Klassifizierung des Sauerstoffgehalts erfolgt anhand der Minima			

Gewässer		Elbe	Elbe	Elbe	Elbe	Elbe	Elbe
Messort		Schnackenburg	Schnackenburg	Schnackenburg	Schnackenburg	Schnackenburg	Schnackenburg
Datum [tt.mm.jjjj]		03.08.2026	17.08.2026				
Zeit [hh:mm]		14:17	16:05				
Proben ID		2026-12116	2026-13681				
Institution		NLWKN	NLWKN	NLWKN	NLWKN	NLWKN	NLWKN
Feldkenngrößen							
Wassertemperatur (Feldmessung)	°C	22,6	22,6				
Trübung (Feldmessung)	TE/F						
pH-Wert (Feldmessung)		8,8	8,7				
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (Feldmessung)	µS/cm	1116	1342				
Sauerstoffkonzentration (Feldmessung)	mg/l	13,5	9,1				
Allgemeine Kenngrößen							
Abfiltrierbare Stoffe (Gesamtprobe)	mg/l	50,4	64,4				
gesamter organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	12,6	13,1				
gelöster organisch gebundener Kohlenstoff (DOC)	mg/l	5,9	5,6				
Calcium (Gesamtprobe)	mg/l	91	96				
Magnesium (Gesamtprobe)	mg/l	16,2	19,5				
Kalium (Gesamtprobe)	mg/l	14,4	17,5				
Natrium (Gesamtprobe)	mg/l	106	132				
Chlorid (filtriert)	mg/l	224	288				
Sulfat (filtriert)	mg/l	139	149				
Ammonium-Stickstoff (filtriert)	mg/l	<0,04	<0,04				
Nitrat-Stickstoff (filtriert)	mg/l	<0,1	<0,1				
Nitrit-Stickstoff (filtriert)	mg/l	<0,01	<0,01				
Gesamt-Stickstoff (Gesamtprobe)	mg/l	1,3	1,3				
ortho-Phosphat-Phosphor (filtriert)	mg/l	<0,01	<0,01				
Gesamt-Phosphor (Gesamtprobe)	mg/l	0,07	0,10				
Schwermetalle und Arsen							
Blei (Gesamtprobe)	µg/l	0,9	1,2				
Blei (filtriert)	µg/l	<0,02	<0,02				
Cadmium (Gesamtprobe)	µg/l	0,07	0,12				
Cadmium (filtriert)	µg/l	<0,02	<0,02				
Chrom (Gesamtprobe)	µg/l	0,5	0,6				
Chrom (filtriert)	µg/l	0,3	0,3				
Kupfer (Gesamtprobe)	µg/l	2,5	2,5				
Kupfer (filtriert)	µg/l	1,6	1,4				
Nickel (Gesamtprobe)	µg/l	2,5	3,2				
Nickel (filtriert)	µg/l	1,8	2,3				
Quecksilber (Gesamtprobe)	µg/l	0,019	0,025				
Quecksilber (filtriert)	µg/l	<0,005	<0,005				
Uran (Gesamtprobe)	µg/l	0,9	1,1				
Uran (filtriert)	µg/l	0,9	1,1				
Zink (Gesamtprobe)	µg/l	16	26				
Zink (filtriert)	µg/l	<2	3,4				
Arsen (Gesamtprobe)	µg/l	2,5	2,4				
Arsen (filtriert)	µg/l	1,9	1,4				
Herbizide / Insektizide							
Diflufenican	ng/l	<2	<2				
Imidacloprid	ng/l	1,1	0,8				
Nicosulfuron	ng/l	1,7	0,6				
Metazachlor ESA-Metabolit	ng/l		174				
Arzneistoffe / Metabolite							
Diclofenac (Gesamtprobe)	ng/l		6				
Carbamazepin (Gesamtprobe)	ng/l		76				
Sulfamethoxazol (Gesamtprobe)	ng/l		60				
Oxipurinol (Gesamtprobe)	ng/l	2283	1917				
Sonstige organische Spurenstoffe							
Benzotriazol	ng/l		974				
Biologische Kenngrößen							
Chlorophyll-a (Gesamtprobe)	µg/l	243	143				
Phaeopigmente (Gesamtprobe)	µg/l	46,7	60,5				
Bakteriologische Kenngrößen							
Intestinale Enterokokken (Gesamtprobe)	KBE/100ml						
Escherichia coli (Gesamtprobe)	MPN/100ml						

Legende

	Farbe	Klassifizierung	Erläuterung
Messwert ≤ MAX_2021	weiß	unauffällig	Messwert ist nicht größer als der Maximalwert des Normaljahrs 2021
Messwert > MAX_2021 & ≤ MAX_NW_2025	gelb	erhöht	Messwert ist größer als der Maximalwert des Normaljahrs 2021, aber nicht größer als der Maximalwert des Niedrigwassers 2025
Messwert > MAX_2021 & > MAX_NW_2025	orange	deutlich erhöht	Messwert ist größer als die Maximalwerte des Normaljahrs 2021 und des Niedrigwassers 2025
	hellgrau	in Bearbeitung	
	grau	keine Messung	
Die Klassifizierung des Sauerstoffgehalts erfolgt anhand der Minima			